屏東縣檢驗中心檢驗報告

Pingtung County Central Laboratory Test Report

屏東縣檢驗中心
(800)屏東市自由路272號4樓
TEL：(08)7370065 FAX：(08)7378606

檢 驗 種 類 ： 食品
申 請 單 位 ： 美和科技大學
申請單位地址： 屏東縣內埔鄉美和村屏光路23號
採 樣 單 位 ： 美和科技大學
送 驗 件 數 ： 1

申請單編號： R110F01476
報 告 日 期 ： 2021/12/20
申 請 日 期 ： 2021/12/14
受 理 日 期 ： 2021/12/14
申 請 字 號 ： 1101214003

檢測方法：
食品微生物之檢驗方法－沙門氏桿菌之檢驗(102 年12 月23 日部授食字第1021951187 號公告修正)
食品微生物之檢驗方法－腸桿菌科之檢驗（110年6月2日衛授食字第1101900975號公告訂定）

抽驗原因或目的：校內餐飲商家飲料成品檢驗(堤卡複合式餐飲屋)

樣品編號	檢驗編號	樣品名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	結果規範
1	R110F01476-001	冬瓜茶(堤卡複合式餐飲屋)	沙門氏桿菌	陰性			與規定相符
			腸桿菌科	<1		CFU/mL	與規定相符
以下空白							

第二聯：送樣單位存查

備註：

一、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
二、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
三、本報告不得作為廣告宣傳之用。
四、報告編號即為申請單編號。
五、測試期間為受理日期至報告日期。
六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由送樣單位留存。

Pingtung County Central Laboratory
屏東縣檢驗中心
檢驗報告專用章
屏東縣屏東市自由路272號4樓

報告簽署人 陳芸娟

屏東縣檢驗中心檢驗報告

Pingtung County Central Laboratory Test Report

屏東縣檢驗中心
(800)屏東市自由路272號4樓
TEL：(08)7370065　FAX：(08)7378606

檢 驗 種 類 ： 食品
申 請 單 位 ： 美和科技大學
申請單位地址： 屏東縣內埔鄉美和村屏光路23號
採 樣 單 位 ： 美和科技大學
送 驗 件 數 ： 1

申請單編號： R110F01474
報 告 日 期 ： 2021/12/20
申 請 日 期 ： 2021/12/14
受 理 日 期 ： 2021/12/14
申 請 字 號 ： 1101214001

檢測方法：
食品微生物之檢驗方法－沙門氏桿菌之檢驗(102 年12 月23 日部授食字第1021951187 號公告修正)
食品微生物之檢驗方法－腸桿菌科之檢驗（110年6月2日衛授食字第1101900975號公告訂定）

抽驗原因或目的：校內餐飲商家飲料成品檢驗(美和人文咖啡館-北區)

樣品編號	檢驗編號	樣品名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	結果規範
1	R110F01474-001	冬瓜茶(美和人文咖啡館-北區)	沙門氏桿菌	陰性			與規定相符
			腸桿菌科	<1		CFU/mL	與規定相符
以下空白							

第二聯：送樣單位存查

備註：

一、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
二、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
三、本報告不得作為廣告宣傳之用。
四、報告編號即為申請單編號。
五、測試期間為受理日期至報告日期。
六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由送樣單位留存。

Pingtung County Central Laboratory
屏東縣檢驗中心
檢驗報告專用章
屏東縣屏東市自由路272號4樓

報告簽署人 陳芸娟

屏東縣檢驗中心檢驗報告

Pingtung County Central Laboratory Test Report

屏東縣檢驗中心
(800)屏東市自由路272號4樓
TEL：(08)7370065　FAX：(08)7378606

檢 驗 種 類 ： 食品
申 請 單 位 ： 美和科技大學
申請單位地址： 屏東縣內埔鄉美和村屏光路23號
採 樣 單 位 ： 美和科技大學
送 驗 件 數 ： 1

申請單編號： R110F01475
報 告 日 期 ： 2021/12/20
申 請 日 期 ： 2021/12/14
受 理 日 期 ： 2021/12/14
申 請 字 號 ： 1101214002

檢測方法：
食品微生物之檢驗方法－沙門氏桿菌之檢驗(102 年12 月23 日部授食字第1021951187 號公告修正)
食品微生物之檢驗方法－腸桿菌科之檢驗（110年6月2日衛授食字第1101900975號公告訂定）

抽驗原因或目的：校內餐飲商家飲料成品檢驗(美和人文咖啡館-東區)

樣品編號	檢驗編號	樣品名稱	檢驗項目	檢驗結果	定量/偵測極限	單位	結果規範
1	R110F01475-001	冬瓜茶(美和人文咖啡館-東區)	沙門氏桿菌	陰性			與規定相符
			腸桿菌科	<1		CFU/mL	與規定相符
以下空白							

第二聯：送樣單位存查

備註：
一、凡委託檢驗除由本中心取檢體者外，本報告僅對該送驗檢體負責。
二、本報告所記載事項，非經本中心書面同意，不得摘錄複製，但全部複製除外。
三、本報告不得作為廣告宣傳之用。
四、報告編號即為申請單編號。
五、測試期間為受理日期至報告日期。
六、本報告一式二份，一份檢驗中心留存，一份由送樣單位留存。

Pingtung County Central Laboratory
屏東縣檢驗中心
檢驗報告專用章
屏東縣屏東市自由路272號4樓

報告簽署人 陳芸妮